

Bài trắc nghiệm - CHỦ ĐỀ: SỰ PHÂN HÓA ĐA DẠNG CỦA THIÊN NHIÊN

Câu 1 Khu vực có mưa nhiều nhất vào thời kì đầu mùa hạ ở nước ta là

- A. Bắc Trung Bộ và Tây Bắc.
- B. Đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc.
- C. Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ.
- D. Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Câu 2 Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam là

- A. Tây Bắc.
- B. Đông Bắc.
- C. Đồng bằng sông Hồng.
- D. Bắc Trung Bộ.

Câu 3 Sự phân chia mùa khí hậu thành mùa mưa và mùa khô ở phần lãnh thổ phía Nam đặc biệt rõ nét từ vĩ độ

- A. 16° B trở vào.
- B. 16° B trở ra.
- C. 14° B trở vào.
- D. 14° B - 16° B.

Câu 4 Thành phần loài chiếm ưu thế ở phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là

- A. cây lá kim và thú có lông dày.
- B. cây chịu hạn, rụng lá theo mùa.
- C. động thực vật cận nhiệt đới.
- D. động thực vật nhiệt đới.

Câu 5 Nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam ở nước ta?

- A. Biên độ nhiệt độ năm càng vào phía Nam càng giảm.
- B. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.
- C. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.
- D. Nhiệt độ mùa hạ ít có sự khác nhau giữa hai miền.

Câu 6 Ở vùng lãnh thổ phía Bắc, thành phần loài chiếm ưu thế là

- A. xích đạo.
- B. nhiệt đới.
- C. cận nhiệt.
- D. ôn đới.

Câu 7 Biểu hiện của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc là

- A. mùa đông lạnh, tất cả cây rụng lá.
- B. mùa đông lạnh, không mưa, nhiều loài cây rụng lá.
- C. mùa đông lạnh ẩm mưa nhiều, nhiều loài cây rụng lá.
- D. Mùa đông lạnh, mưa ít, nhiều loài cây rụng lá.

Câu 8 Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía Nam là

- A. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa.
- B. rừng cận xích đạo gió mùa.
- C. rừng cận nhiệt đới khô.
- D. rừng xích đạo gió mùa.

Câu 9 Sự phân hóa thiên nhiên của vùng biển - thêm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi là biểu hiện của sự phân hóa theo chiều

- A. Bắc - Nam.
- B. Đông - Tây.
- C. Độ cao.
- D. Tây - Đông.

Câu 10 Sự phân hóa thiên nhiên giữa hai khu vực Đông Trường Sơn và Tây Nguyên chủ yếu do

- A. tác động của gió mùa và hướng các dãy núi.
- B. độ cao địa hình và ảnh hưởng của biển.
- C. ảnh hưởng của biển và lớp phủ thực vật.
- D. độ cao địa hình và hướng các dãy núi.

Câu 11 Nhân tố nào sau đây là chủ yếu tạo ra sự phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ ở nước ta?

- A. Địa hình.
- B. Khí hậu.
- C. Đất đai.
- D. Sinh vật

Câu 12 Vùng nào sau đây có đầy đủ 3 đai cao?

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 13 Vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ có đặc điểm

A. thêm lục địa hẹp, giáp vùng biển sâu; thiên nhiên khắc nghiệt.

B. thêm lục địa nông, nhiều cồn cát, đầm phá; thiên nhiên khắc nghiệt.

C. thêm lục địa nông, nhiều cồn cát, đầm phá; thiên nhiên đa dạng.

D. thêm lục địa hẹp, nhiều cồn cát, đầm phá; đất đa dạng, màu mỡ.

Câu 14 Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam chủ yếu do

A. gần chí tuyến, có gió Tín phong.

B. có mùa đông lạnh, địa hình thấp.

C. có gió fơn Tây Nam, địa hình cao.

D. gần chí tuyến, có mùa đông lạnh.

Câu 15 Rừng cây họ Dầu ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ phát triển mạnh mẽ chủ yếu là do

A. đất phèn, mặn chiếm diện tích lớn.

B. khí hậu cận xích đạo, mùa khô rõ rệt.

C. mưa nhiều, nhiệt độ quanh năm cao.

D. nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ.

Câu 16 Tính nhiệt đới ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ tăng dần về phía Nam không phải là do

- A. ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc bị giảm sút.
- B. càng gần xích đạo nên lượng bức xạ càng tăng.
- C. ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam khô nóng.
- D. Tín phong Đông Bắc thổi ổn định quanh năm.

Muốn tự tạo bài trắc nghiệm như thế này?



Quét QR hoặc truy cập: **diemdanh.app/tao-bai-trac-nghiem**

diemdanh.app